OSA DEMOLITION EQUIPMENT

MC SERIES

ENG | **MULTISYSTEM CRUSHER**
ITA | **PINZE MULTIFUNZIONE**
FRA | **PINCE MULTIFONCTION**
ESP | **MULTISISTEMA**
DEU | **MULTIFUNKTIONSSCHERE**


ENG
-Different interchangeable kits according to processing requirements;
-Relief valve activated in case of pressure peaks;
-Teeth designed for optimal material penetration and crushing, with reversible blades;
-Inverted and protected cylinders to ensure protection against accidental impacts.

ITA
-Diversi kit intercambiabili a seconda delle esigenze di lavorazione;
-Valvola Relief che interviene in caso di picchi di pressione;
-Denti ideali per la penetrazione e frantumazione del materiale e lame reversibili;
-Cilindri rovesciati e coperti per garantire protezione dagli urti accidentali.

FRA
-Différents kits interchangeables selon les besoins de travail ;
-Soupape de décharge intervenant en cas de pics de pression ;
-Dents idéales pour la pénétration et le broyage du matériau, avec lames réversibles ;
-Vérins inversés et protégés pour garantir une protection contre les chocs accidentels.

ESP
-Diferentes kits intercambiables según las necesidades de trabajo;
-Válvula de alivio que actúa en caso de picos de presión;
-Dientes ideales para la penetración y trituración del material, con cuchillas reversibles;
-Cilindros invertidos y protegidos para garantizar la protección frente a golpes accidentales.

DEU
-Verschiedene austauschbare Kits je nach Arbeitsanforderungen;
-Druckbegrenzungsventil, das bei Druckspitzen eingreift;
-Zähne für optimale Materialpenetration und Zerkleinerung sowie wendbare Schneidmesser;
-Umgekehrte und geschützte Zylinder zur Gewährleistung eines wirksamen Schutzes vor unbeabsichtigten Stößen.



		MC5	MC7	MC10	MC15	MC18	MC24	MC30	MC40	MC55	MC80	MC110
KG	kg	283	450	650	990	1210	1640	2380	2510	3791	5220	7300
	lbs	623,9	992,1	1433	2182,6	2667,6	3615,6	5247	5533,6	8357,7	11508,1	16093,7
KG	kg	500	700	1000	1500	1900	2500	3000	3800	5420	7942	10780
	lbs	1102,3	1543,2	2204,6	3306,9	4188,8	5511,6	6613,9	8377,6	11949	17509,1	23765,8
	bar	250	310	310	340	340	340	340	340	340	340	340
	psi	3625	4496	4496	4931	4931	4931	4931	4931	4931	4931	4931
	l/min	30/50	100/150	140/160	200/240	250/300	260/320	280/360	300/350	340/380	400/500	500/600
	gal/min	7,9/13,2	26,4/39,6	37/42,3	52,8/63,4	66/79,3	68,7/84,5	74/95,1	79,3/92,5	89,8/100,4	106/132	132/158
	bar	50	50	120	120	120	120	120	120	120	120	120
	psi	725	725	1740	1740	1740	1740	1740	1740	1740	1740	1740
	l/min	15	15	15/20	15/20	15/20	15/20	40	40	40	50	60
	gal/min	3,9	3,9	3,9/5,3	3,9/5,3	3,9/5,3	3,9/5,3	10,5	10,5	10,5	13,2	15,8
	ton	4/8	7/11	12/15	14/19	21/28	26/36	30/38	36/50	50/70	80/100	85/130

Weight without kit
Peso senza kit
Poids sans kit
Peso sin kit
Gewicht ohne Anbausatz

Operating weight
Peso operativo
Poids opérationnel
Peso operativo
Einsatzgewicht

Oil pressure
Pressione olio
Pression d'huile
Presión de aceite
Öldruck

Oil flow
Portata olio
Débit d'huile
Caudal de aceite
Ölbedarf

Carrier weight
Peso escavatore
Poids de la pelle
Peso máquina
Baggerklasse


Rotation oil pressure
Pressione olio rotazione
Pression d'huile de rotation
Presión de aceite de rotación
Drehöldruck

Rotation oil flow
Portata olio rotazione
Débit d'huile de rotation
Caudal de aceite de rotación
Drehölbedarf

@OSA DEMOLITION EQUIPMENT SRL 08.2026


OSA DEMOLITION EQUIPMENT

MC SERIES




ENG | **CRUSHER KIT**
ITA | KIT PINZA
FRA | KIT PINCE
ESP | KIT TRIDURADOR
DEU | KIT BETON

		MC5	MC7	MC10	MC15	MC18	MC24	MC30	MC40	MC55	MC80	MC110
	kg	115	200	270	474	522	600	741	873	1422	2580	3800
	lbs	253	440	595	1044	1150	1323	1633	2450	3134	5688	8378
A	mm	410	530	670	710	800	850	920	1200	1300	1700	1900
	in	16,2	20,8	26,4	28	31,5	33,5	36,2	47,2	51,2	66,9	74,8
B	mm	1230	1446	1680	1993	2050	2150	2380	2480	2850	3200	3685
	in	48,4	56,9	66,1	78,5	80,7	84,6	93,7	97,6	112,2	126	145,1
C	mm	250	350	475	530	540	540	550	600	810	1110	1425
	in	9,9	13,8	18,7	20,9	21,3	21,3	21,7	23,6	31,9	43,7	56,1



ENG | **SHEAR KIT**
ITA | KIT CESOIA
FRA | KIT CISAILLE
ESP | KIT CIZALLA
DEU | KIT SCHROTT

		MC5	MC7	MC10	MC15	MC18	MC24	MC30	MC40	MC55	MC80	MC110
	kg	84	195	282	400	476	616	665	960	1310	2000	2500
	lbs	185	430	621	882	1050	1358	1466	2116	2888	4409	5511
A	mm	340	270	370	370	460	540	560	620	700	750	800
	in	13,4	10,7	14,6	14,6	18,1	21,3	22	24,4	27,6	29,5	31,5
B	mm	1214	1466	1696	1885	1910	2150	2256	2430	2600	2610	2815
	in	47,8	57,7	66,8	74,2	75,2	84,6	88,8	95,7	102,4	102,8	110,8
C	mm	280	370	370	380	400	400	410	430	485	520	555
	in	11	14,6	14,6	14,9	15,8	15,8	16,1	16,9	19,1	20,5	21,8




ENG | **PULVERIZER KIT**
ITA | KIT FRANTUMATORE
FRA | KIT BROYEUR
ESP | KIT PULVERIZADOR
DEU | KIT PULVERISIERER

		MC5	MC7	MC10	MC15	MC18	MC24	MC30	MC40	MC55	MC80	MC110
	kg	100	230	320	500	615	688	938	1151	1690	2800	3800
	lbs	220	507	705	1102	1356	1517	2068	2537	3726	6173	8378
A	mm	310	500	570	650	800	830	920	1000	1100	1600	1800
	in	12,2	19,7	22,4	25,6	31,5	32,7	36,2	39,4	43,3	63	70,9
B	mm	1225	1486	1715	1980	2080	2160	2470	2537	2870	3355	3685
	in	48,2	58,5	67,5	78	81,9	85	97,2	99,9	113	132,1	145,1
C	mm	250	390	510	560	570	600	620	576	870	1265	1425
	in	9,9	15,4	20	22	22,4	23,6	24,4	22,7	34,3	49,8	56,1

@OSA DEMOLITION EQUIPMENT SRL 08.2024


OSA DEMOLITION EQUIPMENT

MC SERIES



ENG | **COMBI-CUTTER KIT**
ITA | KIT COMBY
FRA | KIT COMBI CUTTER
ESP | KIT COMBI
DEU | KIT KOMBI

		MC10	MC15	MC18	MC24	MC30	MC40	MC55	MC80	MC110
	kg	320	489	585	695	770	1100	1750	2550	3750
	lbs	705	1078	1289	1532	1700	2425	3858	5622	8267
A	mm	570	720	830	865	870	1100	1300	1600	1750
	in	22,4	28,3	32,7	34,1	34,3	43,3	51,2	63	68,9
B	mm	1745	2040	2115	2120	2404	2500	2750	3015	3270
	in	67,7	80,3	83,3	83,5	94,7	98,4	108,3	118,7	128,7
C	mm	510	575	605	570	615	650	750	925	1010
	in	20	22,6	23,8	22,5	24,2	25,6	29,5	36,4	39,8



ENG | **UNIVERSAL KIT**
ITA | KIT UNIVERSALE
FRA | KIT UNIVERSEL
ESP | KIT UNIVERSAL
DEU | UNIVERSAL-KIT

		MC18	MC24	MC30	MC40	MC55	MC80	MC110
	kg	580	862	900	1180	1650	2600	3600
	lbs	1279	1900	1984	2601	3638	5732	7937
A	mm	630	708	800	820	1000	1400	1565
	in	24,8	27,9	31,5	32,3	39,4	55,1	61,6
B	mm	1980	2230	2390	2650	2795	3205	3506
	in	78	87,8	94,1	104,3	110	126,2	138
C	mm	470	470	500	650	795	1115	1246
	in	18,5	18,5	19,7	25,6	31,3	43,9	49,1

Kit weight
Peso kit
Poids du kit
Peso del kit
Gewicht des kits

A Opening
Apertura
Ouverture
Apertura
Öffnungsweite

B Height
Altezza
Hauteur
Altura
Höhe

C Width
Larghezza
Largeur
Anchura
Breite

@OSA DEMOLITION EQUIPMENT SRL 08.2024